


# regen water


*Bestel bij de grootste online regenwatershop!*

**WWW.REGENWATERSHOP.COM**





*Gebruik uw gratis regenwater!*






## Regenwater

Regenwater komt letterlijk uit de lucht vallen, gratis en voor niets. In ons land valt er relatief veel. Het is dus zonde om hier niets mee te doen.

Van het sproeien van de tuin, het wassen van de auto, het spoelen van het toilet tot het gebruik voor de wasmachines; door regenwater te gebruiken bespaart men aanzienlijk op de waterrekening.

We helpen u graag om deze gratis bron optimaal te benutten. Via de site [www.regenwatershop.com](http://www.regenwatershop.com) kan men vele producten bestellen om uw regenwater te filteren, op te slaan en te gebruiken.



# XXL regentonnen



## Wandtank Natuursteen 300 Liter

Art. nr. 9000310 (grijs)  
Art. nr. 9000315 (zandkleur)

De Wandtank Natuursteen van 300 liter. Door het fraaie design en smalle vormgeving zijn deze tanks ideaal om tegen een muur te plaatsen. Leverbaar in grijs en zandkleur  
Afmetingen: 120x80x40cm (HxBxD)

€ 419,95 (incl. BTW)



## Wandtank Natuursteen 500 Liter

Art. nr. 9000320 (grijs)  
Art. nr. 9000325 (zandkleur)

De Wandtank Natuursteen van 300 liter. Door het fraaie design en smalle vormgeving zijn deze tanks ideaal om tegen een muur te plaatsen. Leverbaar in graniet-grijs en zand-beige  
Afmetingen: 205x80x40cm (HxBxD)

€ 514,95 (incl. BTW)



## Regenwater wandtank 650 Liter

Art. nr. 9000200 (groen)  
Art. nr. 9000205 (grijs)

De vorm is uitermate geschikt om tegen een wand te plaatsen. Kraan op emmerhoogte  
Leverbaar in groen en grijs  
Afmetingen: 175x80x50cm (HxBxD).

€ 424,95 (incl. BTW)

WWW.REGENWATERSHOP.COM

Kolk 52, NL-4241 TJ Arkel  
info@regenwatershop.com





**Ruimte besparende Balkonton**  
Art. nr. 71017

Ruimte besparende balkonton 100 Liter vierkante vorm dus makkelijk te plaatsen in hoeken.  
Aftapkraan met Gardena aansluiting.  
LxBxH 38 x 38 x 94cm



€ 41,50 (incl. BTW)



**Regenton 170 liter mosgroen**  
Art. nr. 71012

De prijs/ opslag verhouding is zeer gunstig. Voorzien van vier mogelijke boven aansluitingen.  
Inclusief fast flow tapkraan.  
LxBxH 38 x 38 x 94cm



€ 41,50 (incl. BTW)



**Regenton 240 liter mosgroen**  
Art. nr. 71013

De prijs/ opslag verhouding is zeer gunstig. Voorzien van vier mogelijke boven aansluitingen.  
Inclusief fast flow tapkraan.  
BxH rond 60cm x 106cm



€ 43,50 (incl. BTW)



**Houten vat 100 Ltr kraan en handvat**  
Art. nr. 302

Gemaakt van oude wijnvaten uit Frankrijk  
Decoratief zeer aantrekkelijk  
Geleverd inclusief kraan.  
hoogte 88 cm diameter 50 cm.

€ 129,00 (incl. BTW)



**Houten vat 220 Liter met kraan en handvat**  
Art. nr. 300

Gemaakt van oude wijnvaten uit Frankrijk  
Decoratief zeer aantrekkelijk  
Geleverd inclusief kraan.  
hoogte 95 cm diameter 70 cm.

€ 129,06 (incl. BTW)




**Houten ton 220 liter met handwengelpomp**  
Art. nr. 18389

Gemaakt van oude wijnvaten uit Frankrijk  
Decoratief zeer aantrekkelijk  
gietijzeren handwengelpomp  
hoogte 155 cm (incl pomp) diameter 70 cm.

€ 169,00 (incl. BTW)

# Zo funktioneert een goed regenwatersysteem !



## 1. Eerste reinigingsstap, Filter

De eerste reinigingsstap van een goed regenwatersysteem is het filter. Het regenwater stroomt vanaf het dak naar het filter. Daar wordt het vuil uit het water gefilterd. Het gefilterde water stroomt naar de tank. Het vuil wordt met een beetje restwater afgevoerd, bijvoorbeeld naar het riool. Er zijn meerdere soorten filters leverbaar.

## 2. Tweede reinigingsstap, Rustige toevoer

De rustige toevoer bevordert de sedimentatie. Kleine vuildeeltjes zinken langzaam naar de bodem. Dankzij de rustige toevoer wordt opwerveling van de sedimentlaag voorkomen. Bovendien wordt er in de onderste laag van de put zuurstofrijk water ingevoerd. Dit voorkomt anaerobe bacteriën in de put. Het water blijft zo vers en fris.

## 3. Derde reinigingsstap, Overloopsifon

Vuildeeltjes die lichter zijn dan water, bijvoorbeeld stuifmeel, gaan langzaam drijven en vormen een drijvende laag op het wateroppervlak. Deze drijvende laag wordt afgevoerd zodra de tank vol is. De speciaal gevormde overloopsifon roemt het vuil van het water af. Dit zorgt ervoor dat het water in contact blijft staan met zuurstof wat de waterkwaliteit optimaal houdt.

## 4. Vierde reinigingsstap, Drijvende aanzuiging

Het regenwater mag niet vanaf het diepste punt in de put aangezogen worden, het sediment zou dan opgewerveld of meegezogen kunnen worden. Daarom wordt een drijvende aanzuiging toegepast waarmee men het water onder het oppervlak aanzuigt, daar is de waterkwaliteit het beste.

## 5. Opslag van regenwater, Tanks en Putten

Het regenwater wordt opgeslagen in een donkere tank. Er komt dan geen UV-licht bij het water zodat er geen algengroei ontstaat. Door de tank koel te plaatsen wordt bacteriegroei voorkomen. Het water blijft dan lange tijd vers.

## 6. Distributie van regenwater, Pompen

Een pompsysteem zorgt voor voldoende waterdruk in de waterleiding. De pompbesturing schakelt de pomp automatisch aan zodra een toestel water vraagt.

## 7. Besturing van het systeem, Besturingen

Na een lange periode van droogte kan de put leeg raken. Een besturingssysteem zorgt er dan voor dat het systeem automatisch omschakelt op stadswater totdat het weer gaat regenen.



WWW.REGENWATERSHOP.COM

Kolk 52, NL-4241 TJ Arkel  
info@regenwatershop.com





Buisfilters voor montage in de verticale regenpijp

**Verzamelfilter**  
Art. nr. 2000820

Fijn filter voor regentonnen en regenwatersystemen  
max. dakoppervlak 70 m<sup>2</sup>  
Met zomer- en winterstand  
Leverbaar in grijs en bruin kunststof


€ 64,50 (incl. BTW)



**Bladafscheider met vulmogelijkheid grijs**  
Art. nr. 2000920

Filter met vulfunctie voor regenton  
Max dakoppervlakte 70 m<sup>2</sup>  
universeel voor DN 80 tot DN 110 regenpijpen  
Leverbaar in grijs en bruin kunststof

€ 47,50 (incl. BTW)



**Bladafscheider**  
Art. nr. 2000220

Vorkomt verstoppingen van de regenwaterafvoer.  
universeel voor DN 80 tot DN 110 regenpijpen  
afluitbaar voor de winter  
Geschikt voor daken met veel bladeren  
Leverbaar in grijs en bruin kunststof

€ 34,50 (incl. BTW)



**Bladvanger**  
Art. nr. 2000320

Vorkomt verstoppingen van de regenwaterafvoer.  
universeel voor DN 80 tot DN 110 regenpijpen  
uitneembare zeefbocht

€ 31,50 (incl. BTW)




**Buisfilters van metaal  
leverbaar in Koper en RVS**  
Art. nr. 2000510

Fijnfilter voor regenwatersystemen  
max. dakoppervlak 80 m<sup>2</sup>  
leverbaar in maten DN 80 t/m DN110  
met filterpatroon van inox

Filter RVS: € 199,50 (incl. BTW)

Filter Koper: € 234,50 (incl. BTW)




**Rainus Buisfilter**  
Art. nr. 2000700

Fijn filter voor regenwatersystemen  
Zeer geschikt voor renovatiebouw  
met fijn filterplaat van inox  
Geschikt voor max. 80 m<sup>2</sup> dakoppervlak,  
Universeel voor buizen van 80 tot 110mm.

€ 119,50 (incl. BTW)


# Infiltratie



**Matrixbox 68 liter incl geotextiel**  
Art. nr. 11756

Matrixboxen worden gebruikt om regenwater in de bodem te infiltreren. De matrixbox wordt in de grond ingraven en aangesloten op de regenpijp van uw huis of garage. De Matrix-Boxen kunnen ook met waterdicht folie omwikkeld worden zodat er een waterdichte tank mee gemaakt kan worden. Afmetingen LxBxH 675x410x240 mm, Aansluiting op infiltratiebox DN 110, inhoud 125 liter

**€ 59,59** (incl. BTW)



**Matrixbox 125 liter incl. geotextiel**  
Art. nr. 11757

Matrixboxen worden gebruikt om regenwater in de bodem te infiltreren. De matrixbox wordt in de grond ingraven en aangesloten op de regenpijp van uw huis of garage. De Matrix-Boxen kunnen ook met waterdicht folie omwikkeld worden zodat er een waterdichte tank mee gemaakt kan worden. Afmetingen LxBxH 675x410x450 mm, Aansluiting op infiltratiebox DN 110, inhoud 125 liter.

**€ 69,50** (incl. BTW)



**Matrixbox 250 liter incl. geotextiel**  
Art. nr. 11758

Matrixboxen worden gebruikt om regenwater in de bodem te infiltreren. De matrixbox wordt in de grond ingraven en aangesloten op de regenpijp van uw huis of garage. Afmetingen LxBxH 675x410x880 mm, Aansluiting op infiltratiebox DN 110, inhoud 250 liter

**€ 117,50** (incl. BTW)


[WWW.REGENWATERSHOP.COM](http://WWW.REGENWATERSHOP.COM)

Kolk 52, NL-4241 TJ Arkel  
[info@regenwatershop.com](mailto:info@regenwatershop.com)



## Waterzak

Zeer geschikt voor renovatiebouw  
 Geen graafwerkzaamheden  
 In vele afmetingen leverbaar  
 Zeer stevig  
 Absoluut waterdicht



waterzakschacht








waterzak

De waterzak bestaat uit een schacht en een opslagzak, gekoppeld door een onderverbinding, zodat er een comuncerend vat ontstaat. De schacht is rond 31,5 cm, heeft een hoogte van 100 cm en de volgende aansluitingen: toevoer 110 mm, zakaansluiting 110 mm en een ingebouwd overloopsifon van 110 mm. Waterzak wordt geleverd inclusief 4 ophangogen aan de bovenzijde, een ontluchting van 75 mm aan de bovenzijde en een toevoerbuiss van 110 mm aan de onderzijde van de zak.

Type	Art. nr	Volume	Lengte	Breedte	Prijs (incl. Btw)
Waterzak 2.000 liter	300.020	ca. 2.000 Liter	200 cm	300 cm	€ 1.095,00
Waterzak 2.500 liter	300.025	ca. 2.500 Liter	200 cm	400 cm	€ 1.257,00
Waterzak 3.000 liter	300.030	ca. 3.000 Liter	300 cm	300 cm	€ 1.285,00
Waterzak 3.500 liter	300.035	ca. 3.500 Liter	200 cm	500 cm	€ 1.319,00
Waterzak 4.000 liter	300.040	ca. 4.000 Liter	200 cm	600 cm	€ 1.435,00
Waterzak 4.500 liter	300.045	ca. 4.500 Liter	300 cm	400 cm	€ 1.706,00
Waterzak 5.500 liter	300.055	ca. 5.500 Liter	300 cm	500 cm	€ 1.585,00
Waterzak 6.000 liter	300.060	ca. 6.000 Liter	400 cm	400 cm	€ 1.675,00
Waterzak 7.000 liter	300.070	ca. 7.000 Liter	300 cm	600 cm	€ 1.745,00
Waterzak 8.000 liter	300.080	ca. 8.000 Liter	400 cm	500 cm	€ 1.859,00
Waterzak 9.000 liter	300.090	ca. 9.000 Liter	400 cm	600 cm	€ 2.054,00
Waterzak 10.000 liter	300.100	ca. 10.000 Liter	500 cm	500 cm	€ 2.125,00
Waterzak 12.000 liter	300.120	ca. 12.000 Liter	500 cm	600 cm	€ 2.355,00
Waterzak 15.000 liter	300.150	ca. 15.000 Liter	600 cm	600 cm	€ 2.650,00

# Tankfilters



**Sinusfilter**  
Art. nr. 1000150

Fijn filter voor regenwatersystemen  
Max. dakoppervlak 150 m<sup>2</sup>  
Fijn filterpatroon van inox  
Zeer geschikt voor renovatiebouw  
Verval tussen aan- en afvoer is 0 mm

€ 285,60 (incl. BTW)

**Patroonfilter**  
Art. nr. 1000300

Fijn filter voor regenwatersystemen  
Max. dakoppervlak 150 m<sup>2</sup>  
Fijn filterpatroon van inox  
Verval tussen aan- en afvoer is 66 mm

€ 264,75 (incl. BTW)

**Tankfilter**  
Art. nr. 1000400

Fijn filter voor regenwatersystemen  
Ideaal voor locaties met veel bladval.  
Max. dakoppervlak 150 m<sup>2</sup>  
Fijn filterpatroon van inox  
Verval tussen aan- en afvoer is 117 mm.

€ 309,00 (incl. BTW)



**Tuinfilter**  
Art. nr. 3000100

Fijn filter voor regenwaterputten en infiltratie  
Max. dakoppervlak 175 m<sup>2</sup>  
Voorzien van kunststof filterkorf  
Zeer eenvoudig te reinigen


€ 187,50 (incl. BTW)



**Volumefilter VF1**  
Art. nr. 1000500

Fijn filter voor regenwatersystemen  
Max. dakoppervlak 325 m<sup>2</sup>  
Voorzien van inox fijnfilterplaat  
Zeer eenvoudig te reinigen  
Geschikt voor daken met veel bladeren

€ 319,00 (incl. BTW)



**Telescopische Schacht**  
Art. nr. 1000560

Telescopische schacht voor Volumefilter VF 1 en tuinfilter  
Telescopisch van 35 cm tot 75 cm.  
Met eenvoudige bajonet sluitingen

€ 99,00 (incl. BTW)

# Kunststof tanks

## GRATIS GELEVERD DOOR DE HELE BENELUX!

### Rondus tanks 2.000 of 3.000 Liter

Bestand tegen grondwater  
Zeer geringe inbouwdiepte  
Inclusief schacht en deksel  
Tanks zijn koppelbaar



Art. nr	Type	Prijs (incl. BTW)
318200	Rondustank 2.000 Liter	€ 2.320,00
318300	Rondustank 3.000 Liter	€ 2.615,00

### Herkules tank ondergronds 1600 liter

Tanks bestaat uit twee schaaldelen,  
passen door een deur  
Zeer handzaam qua formaat en gewicht  
Tanks zijn koppelbaar



Art. nr	Type	Prijs (incl. BTW)
200160	Herkulestank 1.600 Liter	€ 755,65
200320	Herkulestanks 3.200 Liter	€ 1.511,30
200480	Herkulestanks 4.800 liter	€ 2.266,95

### Kunststof Tanks


Ondergrondse tanks uit één stuk  
Met telescopische schacht met deksel  
Van 2.650 tot 6.500 Liter  
Tanks zijn koppelbaar  
Ook leverbaar voor verkeersbelasting



Art. nr	Type	Prijs (incl. BTW)
962216	Raincare kunststof tank 3700 liter beloopbaar	€ 2.590,00
962226	Raincare kunststof tank 4500 liter beloopbaar	€ 2.995,00
962236	Raincare kunststof tank 6500 liter beloopbaar	€ 3.625,00

### Kunststof Tanks Verkeersbestendig

Ondergrondse tanks uit één stuk  
Met telescopische schacht  
Stevig deksel van gietijzer  
Van 3.700 tot 6.500 Liter  
Tanks zijn koppelbaar



Art. nr	Type	Prijs (incl. BTW)
962217	Raincare kunststof tank 3700 liter berijdbaar	€ 2.850,00
962227	Raincare kunststof tank 4500 liter berijdbaar	€ 3.625,00
962237	Raincare kunststof tank 6500 liter berijdbaar	€ 3.895,00

WWW.REGENWATERSHOP.COM


Kolk 52, NL-4241 TJ Arkel  
info@regenwatershop.com



## GRATIS GELEVERD DOOR DE HELE BENELUX!

### Regenwaterputten Beton



Regenwaterputten van beton  
 Ingebouwd mangat van 60 x 60cm  
 Inclusief hijsogen en betonnen deksel.  
 Gegarandeerd waterdicht  
 Belasting dek 16 kN/m<sup>2</sup> (80 cm aarde)



Type	Art. nr	Diameter	Hoogte	Gewicht	Prijs (incl. BTW)
Regenwaterput 2.000 Liter	RWP2000	150 cm	150 cm	1.300 kg	€ 889,00
Regenwaterput 3.000 Liter	RWP3000	170 cm	169 cm	1.800 kg	€ 955,00
Regenwaterput 5.000 Liter	RWP5000	213 cm	180 cm	3.000 kg	€ 1.110,00
Regenwaterput 7.500 Liter	RWP7500	234 cm	211 cm	4.300 kg	€ 1.525,00
Regenwaterput 10.000 Liter	RWP10000	290 cm	190 cm	6.300 kg	€ 1.699,00

### Combitanks Beton

Regenwaterputten met een ingebouwd filter, sifon, rustige toevoer en drijvende aanzuiging  
 Opgebouwde schacht met mangat met ingebouwd filter  
 Inclusief hijsogen en betonnen deksel.  
 Gegarandeerd waterdicht  
 Belasting dek 16 kN/m<sup>2</sup> (80 cm aarde)  
 Universele aansluitingen van 110 mm



Type	Art. nr	Diameter	Hoogte	Gewicht	Prijs (incl. BTW)
Combitank 150 - 4.500 Liter	CT150_4500	213 cm	210 cm	3.000 kg	€ 2.275,00
Combitank 150 - 7.500 Liter	CT150_7500	234 cm	241 cm	4.300 kg	€ 2.224,00
Combitank 150 - 10.000 Liter	CT150_10000	290 cm	220 cm	6.300 kg	€ 2.879,00

# Tanktoebehoren



**Rustige toevoer**  
Art. nr. 4000100

Voorkomt opwerveling van de sedimentlaag op de bodem. Daarnaast wordt extra zuurstof aan het regenwater toegevoegd. In combinatie met een overloop-sifon en drijvende aanzuigslang bereikt u optimale waterkwaliteit.

€ 42,49 (incl. BTW)



**Overloop met Zuiginlaat DUO**  
Art. nr. 4000200

De overloop met zuiginlaat inclusief waterslot. Te gebruiken in combinatie met een tankfilter. De speciale vorm zuiginlaat zorgt voor extra snelle afvoer van drijvend vuil.

€ 91,50 (incl. BTW)



**Overloop met Zuiginlaat MONO**  
Art. nr. 4000250

De overloop met zuiginlaat inclusief waterslot. Te gebruiken met buisfilter of ondergrondfilter. De speciale vorm zuiginlaat zorgt voor extra snelle afvoer van drijvend vuil.

€ 72,49 (incl. BTW)




**Dompelpomp Schoon water**  
Art. nr. RCP001

Dompelpomp voor schoon water en gefilterd regenwater inclusief vlotterschakelaar max. 5.000 liter per uur max. 6 m opvoerhoogte inclusief 10 m kabel



€ 59,95 (incl. BTW)




**Dompelpomp Vuil Water**  
Art. nr. RCP002

Dompelpomp voor vuil water inclusief vlotterschakelaar max. 7.500 liter per uur max. 5 m opvoerhoogte inclusief 10 m kabel



€ 49,95 (incl. BTW)




**Regentonpomp**  
Art. nr. RCP003

Regentonpomp voor plaatsing in een regenton inclusief vlotterschakelaar 2.000 liter per uur max. 9 m opvoerhoogte inclusief 10 m kabel



€ 49,95 (incl. BTW)




**Dompelpomp Schoon Water  
Inox**  
Art. nr. RCP004

Dompelpomp voor schoon water en gefilterd regenwater inclusief vlotterschakelaar max. 7.000 liter per uur max 6,5 m opvoerhoogte inclusief 10 m kabel. Materiaal Roestvrij staal  
Inox



€ 89,95 (incl. BTW)



**Zelfaanzuigende  
Tuin Pomp Jet**  
Art. nr. RCP005

Zelfaanzuigende jetpomp voor schoon water en gefilterd regenwater  
Max. 3.000 liter per uur  
Max. 35 m opvoerhoogte en 7 m aanzuighoogte



€ 84,95 (incl. BTW)



**Zelfaanzuigende Centrifugaalpomp**  
Art. nr. RCP006

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor schoon water en gefilterd regenwater  
Max. 3.600 liter per uur  
Max. 35 m opvoerhoogte en 7 m aanzuighoogte inclusief Kit drukbesturing



€ 399,00 (incl. BTW)



## TBS systeembesturing met binnenpomp

Art. nr. RCB002

T.B.S. staat voor Tank Bijvul Systeem. De TBS besturing vult de tank voor een deel met leidingwater, wanneer de regenwaterput leeg is. TBS besturing wordt volledig voorgemonteerd geleverd incl:  
Centrifugaalpomp met drukbesturing  
Droogloopbeveiliging en waterslagdemper

normale prijs ~~€ 995,00~~ (incl. BTW)  
beursprijs **€ 795,00** (incl. BTW)

## TOS systeembesturing

Art. nr. RCB001

T.O.S. staat voor Tank Omschakel Systeem. De TOS besturing schakelt over op drinkwater, wanneer de regenwaterput leeg is, door de pomp leidingwater aan te laten zuigen uit de zwarte plastic bak waar de pomp op gemonteerd is. De regenwaterput hoeft dus niet bijgevoerd te worden met leidingwater.

normale prijs ~~€ 1295,00~~ (incl. BTW)  
beursprijs **€ 995,00** (incl. BTW)



**Beursprijzen zijn  
geldig tot 1 april 2008**

## TBS systeem zonder pomp

Art. nr. RCB004

Het T.B.S. systeem staat voor Tank Bijvul Systeem. Het TBS systeem vult de tank voor een deel met leidingwater, wanneer de put leeg is. TBS systeem bestaat uit: een vlotter, een magneetklep, die de waterleiding opent wanneer de vlotter laag niveau aangeeft en een trechter. Alles handig op een console voorgemonteerd.



normale prijs ~~€ 219,00~~ (incl. BTW)  
beursprijs **€ 189,00** (incl. BTW)

## TBS systeembesturing met dompelpomp

Art. nr. RCB003

T.B.S. staat voor Tank Bijvul Systeem. De TBS besturing vult de tank voor een deel met leidingwater, wanneer de regenwaterput leeg is. TBS besturing met dompelpomp wordt volledig voorgemonteerd geleverd incl:  
Dompelpomp incl. drukbesturing  
Magneetklep met trechter voor inbouw binnenshuis

norm. pr. ~~€ 1295,00~~ (incl.)  
beursprijs **€ 995,00** (incl.)

